

Categorie	Toets	Handeling
Belangrijkste sneltoetsen	<b>Ctrl+C (of Ctrl+Insert)</b>	Geselecteerd item kopiëren
Belangrijkste sneltoetsen	<b>Ctrl+X</b>	Geselecteerd item knippen
Belangrijkste sneltoetsen	<b>Ctrl+V (of Shift+Insert)</b>	Het geselecteerde item plakken
Belangrijkste sneltoetsen	<b>Ctrl+Z</b>	Een actie ongedaan maken
Belangrijkste sneltoetsen	<b>Alt+Tab</b>	Schakelen tussen geopende apps
Belangrijkste sneltoetsen	<b>Alt+F4</b>	Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten
Belangrijkste sneltoetsen	<b>Windows-logotoets+L</b>	Uw pc vergrendelen of tussen gebruikersaccounts schakelen
Belangrijkste sneltoetsen	<b>Windows-logotoets+D</b>	Het bureaublad weergeven en verbergen
Nieuwe sneltoetsen	<b>Windows-logotoets+A</b>	Actiecentrum openen
Nieuwe sneltoetsen	<b>Windows-logotoets+S</b>	Zoeken openen
Nieuwe sneltoetsen	<b>Windows-logotoets+C</b>	Cortana openen in luistermodus
Nieuwe sneltoetsen		Opmerking
Nieuwe sneltoetsen		Cortana is slechts in een aantal landen/regio's beschikbaar, en sommige Cortana-functies zijn mogelijk niet overal beschikbaar. Ook als Cortana niet beschikbaar of ingeschakeld is, kunt u wel gewoon de zoekfunctie gebruiken.
Nieuwe sneltoetsen		Taakweergave openen
Nieuwe sneltoetsen	<b>Windows-logotoets+Tab</b>	Een virtueel bureaublad toevoegen
Nieuwe sneltoetsen	<b>Windows-logotoets+Ctrl+D</b>	Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de rechterkant hebt gemaakt
Nieuwe sneltoetsen	<b>Windows-logotoets+Ctrl+pijl-rechts</b>	Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de linkerkant hebt gemaakt
Nieuwe sneltoetsen	<b>Windows-logotoets+Ctrl+pijl-links</b>	Het virtuele bureaublad dat u gebruikt sluiten
Nieuwe sneltoetsen	<b>Windows-logotoets+Ctrl+F4</b>	
Algemene sneltoetsen	<b>F2</b>	De naam van het geselecteerde item wijzigen
Algemene sneltoetsen	<b>F3</b>	Een bestand of map zoeken in Verkenner
Algemene sneltoetsen	<b>F4</b>	De lijst van de adresbalk weergeven in Verkenner
Algemene sneltoetsen	<b>F5</b>	Het actieve venster vernieuwen
Algemene sneltoetsen	<b>F6</b>	Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad
Algemene sneltoetsen	<b>F10</b>	De menubalk in de actieve app activeren
Algemene sneltoetsen	<b>Alt+F4</b>	Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten
Algemene sneltoetsen	<b>Alt+Esc</b>	Bladeren door items in de volgorde waarin ze zijn geopend
Algemene sneltoetsen	<b>Alt+onderstreepte letter</b>	De opdracht voor die letter uitvoeren
Algemene sneltoetsen	<b>Alt+Enter</b>	De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven
Algemene sneltoetsen	<b>Alt+Spatiebalk</b>	Het snelmenu voor het actieve venster openen
Algemene sneltoetsen	<b>Alt+Pijl-links</b>	Terug
Algemene sneltoetsen	<b>Alt+Pijl-rechts</b>	Vooruit
Algemene sneltoetsen	<b>Alt+Page Up</b>	Eén scherm naar boven gaan
Algemene sneltoetsen	<b>Alt+Page Down</b>	Eén scherm naar beneden gaan
Algemene sneltoetsen	<b>Alt+Tab</b>	Schakelen tussen geopende apps
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+F4</b>	Het actieve document sluiten (in apps in volledig scherm waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn)
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+A</b>	Alle items in een document of venster selecteren
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+C (of Ctrl+Insert)</b>	Geselecteerd item kopiëren
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+D (of Delete)</b>	Het geselecteerde item verwijderen en naar de Prullenbak verplaatsen
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+R (of F5)</b>	Het actieve venster vernieuwen
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+V (of Shift+Insert)</b>	Het geselecteerde item plakken
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+X</b>	Geselecteerd item knippen

Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Y</b>	Een actie opnieuw uitvoeren
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Z</b>	Een actie ongedaan maken
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Pijl-rechts</b>	De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Pijl-links</b>	De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Pijl-omlaag</b>	De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Pijl-omhoog</b>	De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Alt+Tab</b>	Schakelen tussen geopende apps met de pijltoetsen
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Pijltoets (om naar een item te gaan)+</b>	Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Shift met een pijltoets</b>	Een tekstblok selecteren
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Esc</b>	Startscherm openen
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Shift+Esc</b>	Taakbeheer openen
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Shift</b>	De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen beschikbaar zijn
Algemene sneltoetsen	<b>Ctrl+Spatiebalk</b>	De Chinese IME (Input Method Editor) in- of uitschakelen
Algemene sneltoetsen	<b>Shift+F10</b>	Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven
Algemene sneltoetsen	<b>Shift met een pijltoets</b>	Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren
Algemene sneltoetsen	<b>Shift+Delete</b>	Het geselecteerde item verwijderen zonder het eerst naar de Prullenbak te verplaatsen
Algemene sneltoetsen	<b>Pijl-rechts</b>	Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen
Algemene sneltoetsen	<b>Pijl-links</b>	Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten
Algemene sneltoetsen	<b>Esc</b>	De huidige taak stoppen of afsluiten

Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets</b>	Startscherm openen of sluiten
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+A</b>	Actiecentrum openen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+B</b>	De focus in het systeemvak instellen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+C</b>	Cortana openen in luistermodus
Windows-logotoets		Opmerking
Windows-logotoets		Cortana is slechts in een aantal landen/regio's beschikbaar, en sommige Cortana-functies zijn mogelijk niet overal beschikbaar. Ook als Cortana niet beschikbaar of ingeschakeld is, kunt u wel gewoon de zoekfunctie gebruiken.
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+D</b>	Het bureaublad weergeven en verbergen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+E</b>	Verkenner openen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+G</b>	Gamebalk openen wanneer een spel geopend is
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+H</b>	De charm Delen openen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+I</b>	Instellingen openen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+K</b>	De snelle actie Verbinden openen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+L</b>	Uw pc vergrendelen of tussen gebruikersaccounts schakelen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+M</b>	Alle venster minimaliseren
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+O</b>	Apparaatoriëntatie vergrendelen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+P</b>	Weergavemodus kiezen voor een presentatie
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+R</b>	Het dialoogvenster Uitvoeren openen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+S</b>	Zoeken openen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+T</b>	Door de apps op de taakbalk bladeren
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+U</b>	Toegankelijkheidscentrum openen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+V</b>	Door meldingen bladeren
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Shift+V</b>	In tegengestelde richting door meldingen bladeren
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+X</b>	Het menu Snelkoppeling openen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Z</b>	De opdrachten die beschikbaar zijn in een app, in de modus volledig scherm weergeven
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+komma (,)</b>	Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Pause</b>	Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Ctrl+F</b>	Pc's zoeken (als u bent verbonden met een netwerk)
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Shift+M</b>	Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen

Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+getal</b>	Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u naar die app over.
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Shift+getal</b>	Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Ctrl+getal</b>	Het bureaublad openen en overschakelen naar het laatste actieve venster van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Alt+getal</b>	Het bureaublad openen en de Jump List openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Ctrl+Shift+getal</b>	Het bureaublad openen en als administrator een nieuw exemplaar openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Tab</b>	Door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Ctrl+Tab</b>	Door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Shift+Tab</b>	In tegengestelde richting door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Ctrl+B</b>	Naar de app overschakelen die een bericht heeft weergegeven in het systeemvak
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Pijl-omhoog</b>	Het venster maximaliseren
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Pijl-omlaag</b>	Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaublad-venster minimaliseren
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Pijl-links</b>	De app of het bureaublad-venster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Pijl-rechts</b>	De app of het bureaublad-venster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Home</b>	Alle vensters minimaliseren met uitzondering van het bureaublad-venster (wanneer de toetsencombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters teruggezet)
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Shift+Pijl-omhoog</b>	Het bureaublad-venster uitrekken tot de boven- en onderkant van het scherm
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Shift+Pijl-omlaag</b>	Actieve desktop-vensters verticaal terugzetten/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Shift+Pijl-links of Pijl-rechts</b>	Een app of venster op het bureaublad van het ene beeldscherm verplaatsen naar het andere
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Spatiebalk</b>	De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Ctrl+Spatiebalk</b>	Naar een eerder geselecteerde invoer schakelen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Enter</b>	Verteller openen
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+slash (/)</b>	Een IME-reconversie initiëren
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+plusteken (+) of minteken (-)</b>	In- of uitzoomen door middel van Vergrootglas
Windows-logotoets	<b>Windows-logotoets+Esc</b>	Vergrootglas afsluiten

---

Opdrachtprompt	<b>Ctrl+C (of Ctrl+Insert)</b>	De geselecteerde tekst kopiëren
Opdrachtprompt	<b>Ctrl+V (of Shift+Insert)</b>	De geselecteerde tekst plakken
Opdrachtprompt	<b>Ctrl+M</b>	De modus Markeren inschakelen
Opdrachtprompt	<b>ALT+selectietoets</b>	Selectie in blokmodus starten
Opdrachtprompt	<b>Pijltoetsen</b>	De cursor verplaatsen in de opgegeven richting
Opdrachtprompt	<b>Page Up</b>	De cursor één pagina omhoog verplaatsen
Opdrachtprompt	<b>Page Down</b>	De cursor één pagina omlaag verplaatsen
Opdrachtprompt	<b>Ctrl+Home (modus Markeren)</b>	De cursor naar het begin van de buffer verplaatsen
Opdrachtprompt	<b>Ctrl+End (modus Markeren)</b>	De cursor naar het eind van de buffer verplaatsen
Opdrachtprompt	<b>Ctrl+Pijl-omhoog</b>	Eén regel in de uitvoer geschiedenis omhoog gaan
Opdrachtprompt	<b>Ctrl+Pijl-omlaag</b>	Eén regel in de uitvoer geschiedenis omlaag gaan
Opdrachtprompt	<b>Ctrl+Home (Navigatie in geschiedenis)</b>	Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de bovenkant van de buffer verplaatst. Anders worden alle

Opdrachtprompt		tekens aan de linkerkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd.
Opdrachtprompt		
Opdrachtprompt	<b>Ctrl+End (Navigatie in geschiedenis)</b>	Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de opdrachtregel verplaatst. Anders worden alle tekens aan de rechterkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd.
Opdrachtprompt		
Opdrachtprompt		

---

Dialogvensters	<b>F4</b>	De items in de actieve lijst weergeven
Dialogvensters	<b>Ctrl+Tab</b>	Naar het volgende tabblad gaan
Dialogvensters	<b>Ctrl+Shift+Tab</b>	Naar het vorige tabblad gaan
Dialogvensters	<b>Ctrl+cijfer (cijfer 1-9)</b>	Naar het n-ste tabblad gaan
Dialogvensters	<b>Tabblad</b>	Naar de volgende optie gaan
Dialogvensters	<b>Shift+Tab</b>	Naar de vorige optie gaan
Dialogvensters	<b>Alt+onderstreepte letter</b>	De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die de onderstreepte letter bevat
Dialogvensters	<b>Spatiebalk</b>	Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is
Dialogvensters	<b>Backspace</b>	De map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen
Dialogvensters		
Dialogvensters	<b>Pijltoetsen</b>	Een keuzerondje selecteren als de actieve optie uit een groep keuzerondjes bestaat

---

Verkenner	<b>Alt+D</b>	De adresbalk selecteren
Verkenner	<b>Ctrl+E</b>	Het vak Zoeken selecteren
Verkenner	<b>Ctrl+F</b>	Het vak Zoeken selecteren
Verkenner	<b>Ctrl+N</b>	Een nieuw venster openen
Verkenner	<b>Ctrl+W</b>	Het huidige venster sluiten
Verkenner	<b>Ctrl+muiswiel</b>	De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen
Verkenner	<b>Ctrl+Shift+E</b>	Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven
Verkenner	<b>Ctrl+Shift+N</b>	Een nieuwe map maken
Verkenner	<b>Num Lock+asterisk (*)</b>	Alle submappen van de geselecteerde map weergeven
Verkenner	<b>Num Lock+plusteken (+)</b>	De inhoud van de geselecteerde map weergeven
Verkenner	<b>Num Lock+minteken (-)</b>	De geselecteerde map samenvouwen
Verkenner	<b>Alt+P</b>	Het voorbeeldvenster weergeven
Verkenner	<b>Alt+Enter</b>	Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen
Verkenner	<b>Alt+Pijl-rechts</b>	De volgende map weergeven
Verkenner	<b>Alt+Pijl-omhoog</b>	De map weergeven waarin de map zich bevond
Verkenner	<b>Alt+Pijl-links</b>	De vorige map weergeven
Verkenner	<b>Backspace</b>	De vorige map weergeven
Verkenner	<b>Pijl-rechts</b>	De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren
Verkenner	<b>Pijl-links</b>	De huidige selectie samenvouwen (als deze is uitgevouwen) of de map selecteren waarin de map zich bevond
Verkenner	<b>End</b>	De onderkant van het actieve venster weergeven
Verkenner	<b>Home</b>	De bovenkant van het actieve venster weergeven
Verkenner	<b>F11</b>	Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren

---

Virtuele bureaubladen	<b>Windows-logotoets+Tab</b>	Taakweergave openen
Virtuele bureaubladen	<b>Windows-logotoets+Ctrl+D</b>	Een virtueel bureaublad toevoegen
Virtuele bureaubladen	<b>Windows-logotoets+Ctrl+pijl-rechts</b>	Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de rechterkant hebt gemaakt
Virtuele bureaubladen	<b>Windows-logotoets+Ctrl+pijl-links</b>	Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de linkerkant hebt gemaakt
Virtuele bureaubladen	<b>Windows-logotoets+Ctrl+F4</b>	Het virtuele bureaublad dat u gebruikt sluiten

---

Taakbalk	<b>Shift+klik op een taakbalkknop</b>	Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen
Taakbalk	<b>Ctrl+Shift+klik op een taakbalkknop</b>	Een app openen als beheerder
Taakbalk	<b>Shift+klik met de rechtermuisknop op een taakbalkknop</b>	Het menu Venster voor de app weergeven
Taakbalk	<b>Shift+klik met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop</b>	Het menu Venster voor de groep weergeven
Taakbalk	<b>Ctrl+klik op een gegroepeerde taakbalkknop</b>	Door de vensters van een groep bladeren

Toegankelijkheidsfuncties	<b>Shift-rechts acht seconden ingedrukt houden</b>	Filtertoetsen in- en uitschakelen
Toegankelijkheidsfuncties	<b>Alt-links + Shift-links + Print Screen</b>	Hoog contrast in- of uitschakelen
Toegankelijkheidsfuncties	<b>Alt-links + Shift-links + Num Lock</b>	Muistoetsen in- of uitschakelen
Toegankelijkheidsfuncties	<b>Shift vijf keer indrukken</b>	Plaktoetsen in- of uitschakelen
Toegankelijkheidsfuncties	<b>Num Lock vijf seconden ingedrukt houden</b>	Wisseltoetsen in- of uitschakelen
Toegankelijkheidsfuncties	<b>Windows-logotoets+U</b>	Toegankelijkheidscentrum openen

Vergrootglas	<b>Windows-logotoets +plusteken (+) of minteken (-)</b>	In- of uitzoomen
Vergrootglas	<b>Ctrl+Alt+Spatiebalk</b>	Een voorbeeld van het bureaublad weergeven in de modus Volledig scherm
Vergrootglas	<b>Ctrl+Alt+D</b>	Overschakelen naar vastgezette modus
Vergrootglas	<b>Ctrl+Alt+F</b>	Overschakelen naar de modus Volledig scherm
Vergrootglas	<b>Ctrl+Alt+I</b>	Kleuren omkeren
Vergrootglas	<b>Ctrl+Alt+L</b>	Overschakelen naar de lensmodus
Vergrootglas	<b>Ctrl+Alt+R</b>	Het formaat van de lens wijzigen
Vergrootglas	<b>Ctrl+Alt+Pijltoetsen</b>	Pannen in de richting van de pijlen
Vergrootglas	<b>Windows-logotoets +Esc</b>	Vergrootglas afsluiten

Verteller	<b>Windows-logotoets +Enter</b>	Verteller openen
Verteller	<b>Spatiebalk of Enter</b>	Huidige item activeren
Verteller	<b>Tab en pijltoetsen</b>	Verplaatsen over het scherm
Verteller	<b>Ctrl</b>	Stoppen met lezen
Verteller	<b>Caps Lock+D</b>	Item lezen
Verteller	<b>Caps Lock+M</b>	Beginnen met lezen
Verteller	<b>Caps Lock+H</b>	Document lezen
Verteller	<b>Caps Lock+V</b>	Zin herhalen
Verteller	<b>Caps Lock+W</b>	Venster lezen
Verteller	<b>Caps Lock+Page Up of Page Down</b>	Het volume van de stem verhogen of verlagen
Verteller	<b>Caps Lock+plusteken (+) of minteken (-)</b>	De snelheid van de stem verhogen of verlagen
Verteller	<b>Caps Lock+Spatiebalk</b>	Standaardactie uitvoeren
Verteller	<b>Caps Lock+Pijl-links of Pijl-rechts</b>	Naar vorige/volgende item gaan
Verteller	<b>Caps Lock+F2</b>	Opdrachten voor huidige item weergeven
Verteller	<b>Twee keer snel achter elkaar Caps Lock indrukken</b>	Caps Lock in- of uitschakelen
Verteller	<b>Caps Lock+Esc</b>	Verteller afsluiten

Aanraakfunctionaliteit van Verteller	<b>Eenmaal tikken met twee vingers</b>	Verteller laten stoppen met voorlezen
Aanraakfunctionaliteit van Verteller	<b>Drie keer tikken met vier vingers</b>	Alle opdrachten van Verteller weergeven (inclusief de opdrachten die niet in deze lijst voorkomen)
Aanraakfunctionaliteit van Verteller	<b>Dubbeltikken</b>	Primaire actie activeren
Aanraakfunctionaliteit van Verteller	<b>Driemaal tikken</b>	Secundaire actie activeren
Aanraakfunctionaliteit	<b>Aanraken met één vinger of één vinger slepen</b>	Lezen wat zich onder uw vingers bevindt

van Verteller  
Aanraakfunctionaliteit  
van Verteller  
Aanraakfunctionaliteit  
van Verteller  
Aanraakfunctionaliteit  
van Verteller

**Met één vinger naar links of rechts beweg** Naar volgende of vorige item gaan

**Twee vingers naar links/rechts/boven/ben** Schuiven

**Drie vingers omlaag swipen** Verkenbare tekst beginnen te lezen