

| Categorie | Toets | Handeling |
|-------------------|---|--|
| Voor instellingen | Windows-logotoets | Instellingen openen |
| Voor instellingen | +I | |
| Voor instellingen | Backspace | Teruggaan naar de startpagina van de instellingen |
| Voor instellingen | Op een pagina met zoekvak typen | Instellingen doorzoeken |
| Extern bureaublad | Ctrl+Alt+Insert | Schuiven |
| Extern bureaublad | Ctrl+Alt+Pijl-links/Pijl-rechts | Tussen sessies schakelen |
| Extern bureaublad | Ctrl+Alt+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag | De balk voor sessieselectie weergeven |
| Extern bureaublad | Ctrl+Alt+Home | Verbindingsopties weergeven in de modus Volledig scherm |
| Microsoft Edge | Ctrl+D | De huidige website toevoegen aan Favorieten of Leeslijst |
| Microsoft Edge | Ctrl+I | Deelvenster Favorieten openen |
| Microsoft Edge | Ctrl+J | Deelvenster Downloads openen |
| Microsoft Edge | Ctrl+H | Deelvenster Geschiedenis openen |
| Microsoft Edge | Ctrl+P | Huidige pagina afdrukken |
| Microsoft Edge | Ctrl+F | Zoeken op pagina |
| Microsoft Edge | Alt+C | Cortana openen |
| Microsoft Edge | | Opmerking |
| Microsoft Edge | | Cortana is slechts in een aantal landen/regio's beschikbaar, en sommige Cortana-functies zijn mogelijk niet overal beschikbaar. Ook als Cortana niet beschikbaar of ingeschakeld is, kunt u wel gewoon de zoekfunctie gebruiken. |
| Microsoft Edge | Ctrl+Shift+R | Leesweergave openen |
| Microsoft Edge | F12 | F12-ontwikkelhulpprogramma's openen |
| Microsoft Edge | F7 | Bladeren met navigatietoetsen inschakelen voor het huidige tabblad |
| Microsoft Edge | Ctrl+Shift+Delete | Deelvenster Browsegegevens wissen openen |
| Microsoft Edge | Ctrl+T | Een nieuw tabblad openen |
| Microsoft Edge | Ctrl+Shift+T | Het laatst gesloten tabblad opnieuw openen |
| Microsoft Edge | CTRL+W of Ctrl+F4 | Huidig tabblad sluiten |
| Microsoft Edge | Ctrl+K | Tabblad dupliceren |
| Microsoft Edge | Ctrl+N | Een nieuw venster openen |
| Microsoft Edge | Ctrl+Shift+P | Een nieuw InPrivate-navigatievenster openen |
| Microsoft Edge | Ctrl+Tab | Overschakelen naar het volgende tabblad |
| Microsoft Edge | Ctrl+Shift+Tab | Overschakelen naar het vorige tabblad |
| Microsoft Edge | Ctrl+1, 2, 3,..., 8 | Naar een bepaald tabbladnummer schakelen |
| Microsoft Edge | Ctrl+9 | Naar het laatste tabblad schakelen |
| Microsoft Edge | Ctrl+plusteken (+) | Inzoomen (+ 25%) |
| Microsoft Edge | Ctrl+minteken (-) | Uitzoomen (- 25%) |
| Microsoft Edge | Ctrl+0 | Zoomniveau opnieuw instellen |
| Microsoft Edge | Backspace of Alt+Pijl-links | Terug |
| Microsoft Edge | Alt+Pijl-rechts | Vooruit |
| Microsoft Edge | F5 of Ctrl+R | De pagina vernieuwen |
| Microsoft Edge | Esc | Stoppen met het laden van de pagina |
| Microsoft Edge | Ctrl+L of F4 of Alt+D | De adresbalk selecteren |
| Microsoft Edge | Ctrl+Shift+L | Adresbalkquery openen in een nieuw tabblad |
| Microsoft Edge | Ctrl+E | Een zoekopdracht openen vanaf de adresbalk |
| Microsoft Edge | Ctrl+Enter | www. toevoegen aan het begin en .com aan het einde van de tekst die u op de adresbalk typt |
| Microsoft Edge | Ctrl+klikken | Koppeling in een nieuw tabblad openen |
| Microsoft Edge | Ctrl+Shift+klikken | Koppeling in een nieuw tabblad openen en |

| | | |
|--------------|---------------------|---|
| Rekenmachine | Ctrl+Shift+D | Geschiedenis wissen |
| Rekenmachine | F3 | Deg selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | F4 | Rad selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | F5 | Grad selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Ctrl+G | 10x selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Ctrl+O | cosh selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Ctrl+S | sinh selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Ctrl+T | tanh selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Shift+S | sin-1 selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Shift+O | cos-1 selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Shift+T | tan-1 selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Ctrl+Y | $y^{\sqrt{x}}$ selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | D | Mod selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | L | log selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | M | dms selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | N | In selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Ctrl+N | ex selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | O | cos selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | P | Pi selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Q | x2 selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | S | sin selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | T | tan selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | V | F-E selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | X | Exp selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | Y, ^ | xy selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | # | x3 selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | ; | Int selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | ! | n! selecteren in de wetenschappelijke modus |
| Rekenmachine | F2 | Dword selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | F3 | Word selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | F4 | Byte selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | F5 | Hex selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | F6 | Dec selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | F7 | Oct selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | F8 | Bin selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | F12 | Qword selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | A-F | A-F selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | J | RoL selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | K | RoR selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | < | Lsh selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | > | Rsh selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | % | Mod selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | | Or selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | ^ | Xor selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | ~ | Not selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | & | And selecteren in de programmeermodus |
| Rekenmachine | Spatiebalk | De bitwaarde in- of uitschakelen in de programmeermodus |

| | | |
|-------|---------------|--|
| Lezer | F8 | De indeling van twee pagina's gebruiken |
| Lezer | Ctrl+R | Het bestand 90 graden met de klok mee draaien |
| Lezer | Ctrl+F | Tekst in een bestand zoeken |
| Lezer | F7 | De selectiemodus van het toetsenbord gebruiken |
| Lezer | Ctrl+P | Een bestand afdrukken |
| Lezer | Ctrl+O | Een bestand openen |
| Lezer | Ctrl+W | Een bestand afsluiten |
| Lezer | Ctrl+M | Het startscherm van de app Lezer |

| | | |
|-------|------------|--|
| Paint | F11 | Een afbeelding in de modus Volledig scherm weergeven |
| Paint | F12 | De afbeelding als een nieuw bestand opslaan |

| | | |
|-------|---------------------------|--|
| Paint | Ctrl+A | De hele afbeelding selecteren |
| Paint | Ctrl+B | Geselecteerde tekst vet opmaken |
| Paint | Ctrl+C | Een selectie naar het Klembord kopiëren |
| Paint | Ctrl+E | Het dialoogvenster Eigenschappen openen |
| Paint | Ctrl+G | Rasterlijnen weergeven of verbergen |
| Paint | Ctrl+I | De geselecteerde tekst cursief opmaken |
| Paint | Ctrl+N | Een nieuwe afbeelding maken |
| Paint | Ctrl+O | Een bestaande afbeelding openen |
| Paint | Ctrl+P | Een afbeelding afdrukken |
| Paint | Ctrl+R | De liniaal weergeven of verbergen |
| Paint | Ctrl+S | Wijzigingen in een afbeelding opslaan |
| Paint | Ctrl+U | Geselecteerde tekst onderstrepen |
| Paint | Ctrl+V | Een selectie vanaf het Klembord plakken |
| Paint | Ctrl+W | Het dialoogvenster Formaat wijzigen en hellen openen |
| Paint | Ctrl+X | Een selectie knippen |
| Paint | Ctrl+Y | Een wijziging opnieuw aanbrengen |
| Paint | Ctrl+Z | Een wijziging ongedaan maken |
| Paint | Ctrl+plusteken (+) | De breedte van een kwast, lijn of vormcontour met één pixel vergroten |
| Paint | Ctrl+minteken (-) | De breedte van een kwast, lijn of vormcontour met één pixel verkleinen |
| Paint | Ctrl+Page Up | Inzoomen |
| Paint | Ctrl+Page Down | Uitzoomen |
| Paint | Alt (of F10) | KeyTips weergeven |
| Paint | Alt+F4 | Een afbeelding en het bijbehorende Paint-venster sluiten |
| Paint | Pijl-rechts | De selectie of de actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen |
| Paint | Pijl-links | De selectie of de actieve vorm één pixel naar links verplaatsen |
| Paint | Pijl-omlaag | De selectie of de actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen |
| Paint | Pijl-omhoog | De selectie of de actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen |
| Paint | Shift+F10 | Het huidige snelmenu weergeven |

| | | |
|-----------------|---------------------|---|
| Windows Journal | F5 | De notitielijst vernieuwen |
| Windows Journal | F6 | Schakelen tussen een notitielijst en een notitie |
| Windows Journal | F11 | Een notitie in de modus Volledig scherm weergeven |
| Windows Journal | Ctrl+A | Alle items op een pagina selecteren |
| Windows Journal | Ctrl+C | Een selectie naar het Klembord kopiëren |
| Windows Journal | Ctrl+F | Tekst in een bestand zoeken |
| Windows Journal | Ctrl+G | Naar een pagina gaan |
| Windows Journal | Ctrl+N | Een nieuwe notitie starten |
| Windows Journal | Ctrl+O | Een recent gebruikte notitie openen |
| Windows Journal | Ctrl+P | Een notitie afdrukken |
| Windows Journal | Ctrl+S | Wijzigingen in een notitie opslaan |
| Windows Journal | Ctrl+V | Een selectie vanaf het Klembord plakken |
| Windows Journal | Ctrl+X | Een selectie knippen |
| Windows Journal | Ctrl+Y | Een wijziging opnieuw aanbrengen |
| Windows Journal | Ctrl+Z | Een wijziging ongedaan maken |
| Windows Journal | Alt+F4 | Een notitie en het bijbehorende Journal-venster sluiten |
| Windows Journal | Ctrl+Shift+C | Een snelmenu weergeven voor kolomkoppen in een notitielijst |
| Windows Journal | Ctrl+Shift+V | Een notitie naar een specifieke map verplaatsen |

| | | |
|---------|------------|---|
| WordPad | F3 | Het volgende exemplaar van de tekst zoeken in het dialoogvenster Zoeken |
| WordPad | F10 | KeyTips weergeven |
| WordPad | F12 | Het document als een nieuw bestand opslaan |

| | | |
|---------|--|--|
| WordPad | Ctrl+1 | Enkele regelafstand instellen |
| WordPad | Ctrl+2 | Dubbele regelafstand instellen |
| WordPad | Ctrl+5 | Regelafstand instellen op 1,5 |
| WordPad | Ctrl+A | Het hele document selecteren |
| WordPad | Ctrl+B | Geselecteerde tekst vet opmaken |
| WordPad | Ctrl+C | Een selectie naar het Klembord kopiëren |
| WordPad | Ctrl+D | Een Microsoft Paint-tekening invoegen |
| WordPad | Ctrl+E | Tekst centreren |
| WordPad | Ctrl+F | Tekst in een document zoeken |
| WordPad | Ctrl+H | Tekst in een document vervangen |
| WordPad | Ctrl+I | De geselecteerde tekst cursief opmaken |
| WordPad | Ctrl+J | Tekst uitvullen |
| WordPad | Ctrl+L | Tekst links uitlijnen |
| WordPad | Ctrl+N | Een nieuw document maken |
| WordPad | Ctrl+O | Een bestaand document openen |
| WordPad | Ctrl+P | Een document afdrukken |
| WordPad | Ctrl+R | Tekst rechts uitlijnen |
| WordPad | Ctrl+S | Wijzigingen in een document opslaan |
| WordPad | Ctrl+U | Geselecteerde tekst onderstrepen |
| WordPad | Ctrl+V | Een selectie vanaf het Klembord plakken |
| WordPad | Ctrl+X | Een selectie knippen |
| WordPad | Ctrl+Y | Een wijziging opnieuw aanbrengen |
| WordPad | Ctrl+Z | Een wijziging ongedaan maken |
| WordPad | CTRL+gelijkteken (=) | De geselecteerde tekst subscript maken |
| WordPad | CTRL+Shift+gelijkteken (=) | De geselecteerde tekst superscript maken |
| WordPad | Ctrl+Shift+groter-dan-teken (>) | De tekengrootte vergroten |
| WordPad | Ctrl+Shift+kleiner-dan-teken (<) | De tekengrootte verkleinen |
| WordPad | Ctrl+Shift+A | Alle tekens wijzigen in hoofdletters |
| WordPad | Ctrl+Shift+L | Het opsommingsteken wijzigen |
| WordPad | Ctrl+Pijl-links | De cursor één woord naar links verplaatsen |
| WordPad | Ctrl+Pijl-rechts | De cursor één woord naar rechts verplaatsen |
| WordPad | Ctrl+Pijl-omhoog | De cursor naar de vorige regel verplaatsen |
| WordPad | Ctrl+Pijl-omlaag | De cursor naar de volgende regel verplaatsen |
| WordPad | Ctrl+Home | Naar het begin van het document gaan |
| WordPad | Ctrl+End | Naar het einde van het document gaan |
| WordPad | Ctrl+Page Up | Eén pagina naar boven gaan |
| WordPad | Ctrl+Page Down | Eén pagina naar beneden gaan |
| WordPad | Ctrl+Delete | Het volgende woord verwijderen |
| WordPad | Alt+F4 | WordPad sluiten |
| WordPad | Shift+F10 | Het huidige snelmenu weergeven |